

PARADIGM-HF alışmasında ou hasta hafif semptomatikti. LCZ696 daha semptomatik/ yksek riskli hastalarda etkili mi?

Do. Dr. Mehmet Timur Seluk

LCZ696' nın enalapril gre KV lm ve tm nedenlere baėlı lm zerindeki yararlı etkisi, KY' nin hafif (NYHA I/II); veya aėır (NYHAIII/IV) tm fonksiyonel kapasite sınıflarında grlmektedir. LCZ696' nın KV lm veya KY nedenli hastaneye yatışa olan faydası, fonksiyonel kapasitesi NYHA I/II olan hasta grubunda NYHA III/IV olan hasta grubuna gre daha iyidir. LCZ696 enalapril ile karřılařtırıldığında tedavi bařlangıcına gre 8. ayda daha az hastada KCCQ' da 5 puanlık ktleřme grlr ve bu etki NYHA sınıf II ve III hastalar arasında benzerdir. PARADIGM-HF alışmasında NT- proBNP  tertile ayrıldığında (NT- proBNP<1089.1; NT- proBNP 1089.1- 2467.7; NT- proBNP≥2467.7), LCZ696' un enalapril gre primer sonlanım (KV lm veya hastaneye yatış) zerindeki yararlı etkisi her  tertilde de devam etmektedir. Yine LCZ696' nın primer sonlanım zerine yararlı etkinliėi tm MAGGIC (meta-analysis global group in chronic heart failure) risk skorlarında devam etmektedir.